



Solarenergie und Biodiversität auf Dächern ermöglichen

- ✓ NACHRÜSTBAR
- ✓ LEICHT
- ✓ OHNE BALLASTIERUNG
- ✓ SCHNELLE INSTALLATION
- ✓ EINFACHE WARTUNG



NACHHALTIGKEIT TRIFFT AUF EINFACHHEIT

Bei Over Easy Solar glauben wir an die Harmonisierung von **Solarenergie** und **Biodiversität** auf Dächern.

Unser innovative PV-Lösung ermöglicht es Ihnen, das ganze Potential Ihrer Dachfläche auszuschöpfen und es in ein **nachhaltiges Dach** zu verwandeln.

KONTAKTIEREN SIE UNS

OVER EASY SOLAR AS

Filipstad Brygge 1
0252 Oslo
Norwegen

Email: info@overeasy.no
Phone: +47 477 85 194
Linkedin: Over Easy Solar



xM-2 QUATTRO-200S

GRÜNDACH-LÖSUNG



Gründächer nachrüsten

Die Solareinheit xM-2 QUATTRO-200S kann problemlos **auf Gründächer** gestellt werden, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist (dachdurchdringungsfrei) und ohne das Gründach (Sedum, Substrat, ...) vorher entfernen zu müssen.

< 11 kg/m²

Leichtgewicht

Unsere Solareinheit zählt zu den leichtesten auf dem Markt, mit weniger als 11 kg/m², einschließlich **Unterkonstruktion, Kabelführung und Ballast**. Diese Lösung vereint die drei Hauptkomponenten einer PV-Installation in einer einzigen, leichten Einheit - mit einem Gewicht, das um bis zu 90% geringer ist als bei herkömmlichen Systemen.



Keine Ballastierung notwendig*

Unsere Solareinheit ist die einzige Lösung, die ohne die Notwendigkeit von Ballastierung auskommt. Der Verzicht auf Ballast ermöglicht **Einsparungen** bei den mit Ihrem Solarprojekt verbundenen **Kosten, Ressourcen und Gewicht**. Die Solareinheiten wurden dabei vom **IFI Aachen** (Institut für Industrieraerodynamik) und dem **Fraunhofer ISE** (Institut für Solare Energiesysteme) geprüft und zertifiziert.

< 15 min/kWp


Schnelle Installation

Dank unserer "**click & go**"-Lösung war die Installation noch nie so schnell und unkompliziert. Unsere vorgefertigten Solareinheiten verkürzen nicht nur die Zeit für die Projektplanung erheblich, sondern machen auch den Gebrauch an **Werkzeugen überflüssig**. Während die Installation konventioneller Lösungen in der Regel 1,5 bis 3 h/kWp dauert, können unsere Solareinheiten in weniger als 15 min/kWp montiert werden.



Einfache Wartung

Die vertikale, bifaziale Solareinheit xM-2 QUATTRO-200S minimiert das Risiko von Verschmutzung ("**Soiling**") und bietet gleichzeitig **einfachen Zugang** für Inspektionen, Wartung und Reparaturen sowohl an der PV-Anlage als auch am Dach.



Mehr Information auf

WWW.OVEREASY.NO



OverEasy
Solar

SOLARGRÜNDACH **EINFACH** GEMACHT

